


DOTAZIONE SERVIZI INDOTTI INTERVENT





LEGENDA DEI MATERIALI

elettrosaldata≥cm 15,00

rinfianco in cls - dim. cm 12,00 x 15,00/25,00 lungh. cm 100,00

orizzontalmente e annegati nel terreno

da inerti graniglie e pietrischi≥cm 5,00

con accordo bonario di cessione

Fig. II 92-a Art. 122

al marciapiede

SIMBOLI PER SEGNALI STRADALI

DPR 16 Dicembre 1992 - N. 495 e successive modifiche -

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

letto, rinfianco e cappa di sabbia

posata in opera con zolla imbragata, ancoraggio con passoni di legno collegati

prefabbricato in cls a. con pozzetto di derivazione in cls e chiusino in ghisa c 250

- Superficie Territoriale Piano Attuativo / Perimetro d'Ambito Piano Attuativo

- Area esclusa dal perimetro di Piano Attuativo (già occupata per realizzazione rotonda

Fine della pista ciclabile contigua al marciapiede

comune di Agrate Brianza

ambito di trasformazione "Tp 05"

via Eugenio Villoresi - viale delle Industrie, 20864 Agrate Brianza - MB

PITTOGRAMMI PER PISTA CICLABILE

Piano Attuativo

